



# Gwarancja Ograniczona

dla dachowych gontów bitumicznych

BERKSHIRE® SUPREME®  
SUPREME® OAKRIDGE®  
WOODMOOR® OAKRIDGE®  
SUPREME® CLASSIC® OAKRIDGE®  
REST® WOODCREST® CLASSIC®  
CLASSIC® OAKRIDGE® SUPREME®  
WEATHERGUARD® HP®  
OAKRIDGE® CLASSIC® SUPREME®  
DURATION® PREMIUM®  
SUPREME® CLASSIC® SUPREME®  
SUPREME® DURATION® CLASSIC®  
CLASSIC® OAKRIDGE® SUPREME®  
OAKRIDGE® WOODCREST®  
OAKRIDGE® CLASSIC® SUPREME®  
SERIES SUPREME® BERKSHIRE®  
SERIES OAKRIDGE® SUPREME®  
CLASSIC® OAKRIDGE®





# Gwarancja Ograniczona dla dachowych gontów bitumicznych

Włącznie z ograniczeniami możliwości przeniesienia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dachowych gontów bitumicznych wyprodukowanych przez Owens Corning Roofing & Asphalt, LLC („Owens Roofing”). Wierzymy, że wytworzamy najwyższej jakości i najbardziej atrakcyjne gonty bitumiczne na rynku i dlatego właśnie wspieramy je jedną z najlepszych gwarancji w branży. Niniejszą gwarancję przygotowaliśmy w prostym i zrozumiałym języku włącznie z ograniczeniami i restrykcjami, by umożliwić pełne zrozumienie gwarancji, do której zapewnienia się zobowiązujemy. Jednakże warunki tutaj zawarte mogą być zmienione bez powiadomienia. Jeżeli cokolwiek w niniejszej gwarancji nie jest jasne, prosimy o wizytę na naszej witrynie internetowej pod adresem <http://www.roofing.owenscorning.com>.

## Kto posiada uprawnienia gwarancyjne

Uprawnienia gwarancyjne posiadają mieszkańcy USA, Kanady i Polski którzy są pierwszymi właścicielami (tj. właścicielami domu, a nie instalatorem lub wykonawcą) lub pierwszymi przejmującymi uprawnienia od pierwszego właściciela jednego z naszych produktów gontów bitumicznych wymienionych w tabeli na końcu niniejszej gwarancji.

## Co jest objęte gwarancją

Gwarantujemy, że gonty bitumiczne Owens Corning™ są wolne od wszelkich defektów produkcyjnych, które materialnie wpływają na ich właściwości użytkowe na dachu w trakcie trwania okresu Tru PROtection® lub które powodują przecieki w trakcie reszty stosownego okresu gwarancji.

## Jak długi jest okres gwarancji

Długość okresu gwarancji zależy od typu zakupionych gontów bitumicznych Owens Corning™. W tabeli na końcu niniejszej gwarancji wymienione są długości okresów gwarancyjnych dla poszczególnych typów gontów bitumicznych.

- Okres gwarancji Tru PROtection®** - W trakcie okresu obowiązywania gwarancji Tru PROtection nasze zobowiązanie względem posiadacza uprawnień to 100% kosztów materiałów i robocizny, w uzasadniony sposób określonych przez Owens Corning, w celu naprawy, wymiany lub odzyskania wadliwych gontów przy pewnych ograniczeniach. Wyplata naszego zobowiązania nie pokryje kosztu żadnych materiałów spodnich, obróbki blacharskiej, uszczelnień lub innych prac związanych ch. Nie pokryjemy również kosztu usunięcia lub utylizacji gontów bitumicznych. Okres obowiązywania Tru PROtection nie ma zastosowania do gwarancji od Wiatru i Alg. W celu uzyskania informacji o stosownych gwarancjach odsyłamy do części „**A co z odpornością na wiatr**” oraz „**A co z odpornością na algi**” niniejszej gwarancji.
- Okres gwarancji proporcjonalnej** - Po zakończeniu okresu obowiązywania gwarancji Tru PROtection dla zakupionych gontów bitumicznych rozpocznie się okres obowiązywania gwarancji proporcjonalnej. W okresie obowiązywania tej gwarancji objęty nią będzie materiał, ale nie robocizna. Uwzględniona zostanie liczba miesięcy użytkowania gontów od daty pierwszej instalacji do daty zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego i na jej podstawie nasze zobowiązanie zostanie proporcjonalnie zredukowane. To znaczy, że kwotę naszego zobowiązania za wady powodujące przecieki wyplacimy proporcjonalnie do pozostałego okresu gwarancji liczonego od daty zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Na przykład: jeżeli okres gwarancji wynosi dwadzieścia pięć (25) lat (300 miesięcy) i roszczenie zostanie zgłoszone w ostatnim miesiącu dwudziestego (20.) roku gwarancji (240. miesiąc), nie pokryjemy kosztów robocizny, ale nasze zobowiązanie względem posiadacza uprawnień gwarancyjnych będzie wynosiło 60/300 (koszt taki nie przekroczy 60/300 kosztu materiału w momencie zakupu). Szczegóły dożywniej gwarancji na gonty bitumiczne dostępne są w „**Tabeli proporcjonalności dla gontów objętych gwarancją dożywnią**”.
- Inne typy gontów bitumicznych** - Gwarancja dożywnia dla wszystkich objętych nią gontów bitumicznych ma zastosowanie wyłącznie do wolnostojących ch domów jednorodzinnych. W przypadku gontów bitumicznych zakupionych lub zainstalowanych ch na nieruchomości będącej własnością np.: firm, agencji rządowych, spółek, funduszy powierniczych, organizacji religijnych, szkół, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych albo na budynkach mieszkalnych lub jakichkolwiek innych lokalach niewykorzystywanych przez indywidualnych właścicieli domów jako ich miejsca zamieszkania okres gwarancji będzie wynosił czterdzieści (40) lat od daty pierwszej instalacji gontów bitumicznych, a okres gwarancji Tru PROtection będzie wynosił pięć (5) lat. Szczegóły dożywniej gwarancji na gonty bitumiczne dostępne są w „**Tabeli proporcjonalności dla gontów objętych gwarancją dożywnią**”.

Tabela proporcjonalności dla gontów objętych gwarancją dożywnią

Budynek/ Właściciel	Okres		
	Tru PROtection® Lata 1-10	Okres gwarancji proporcjonalnej Lata 11-40	Okres gwarancji proporcjonalnej Lata 41 i więcej
Wolnostojący dom jednorodzinny stanowiący własność osób prywatnych	100%	80% pomniejszone o 2% za każdy rok aż do 40. roku	20%
Budynek/ Właściciel	Lata 1-10	Lata 6-40	Lata 41 i więcej
Wszelkie inne rodzaje budynków lub właścicieli	100%	87,5% pomniejszone o 2,5% za każdy rok aż do 40. roku	Bez gwarancji

- Wyjątki** - Zobowiązanie Owens Corning do zapłacenia za naprawę, wymianę lub proporcjonalną część pierwotnej ceny zakupu wadliwych gontów bitumicznych zawsze podlega pewnym ograniczeniom. Wszelkie koszty materiałów musi być wstępnie zaakceptowane przez Owens Corning i Owens Corning zachowuje prawo do zapewnienia materiałów w zastępstwie kompensacji. W dodatku, Owens Corning nie zapłaci za żadne materiały spodnie, obróbkę blacharską, uszczelnienia lub inne prace związane z usunięciem lub utylizacją gontów posiadacza uprawnień gwarancyjnych.
- A co z odpornością na wiatr** - Gonty bitumiczne zawierają asfaltowy środek uszczelniający wymagający bezpośredniego nasłonecznienia przez kilka dni (Uszczelnienie Termiczne) w celu właściwego uszczelnienia. Jeżeli gonty bitumiczne instalowane są podczas zimnej pogody, mogą nie uszczelnić się odpowiednio przed zmianą pory roku lub ociepleniem. Jeżeli gonty bitumiczne nigdy nie zostaną wystawione na bezpośrednie nasłonecznienie lub stosowne temperatury powierzchni nie zostaną osiągnięte, może nigdy nie dojść do Uszczelnienia Termicznego. Przed zajęciem Uszczelnienia Termicznego gonty bitumiczne są bardziej podatne na zdmuchnięcie i uszkodzenie przez wiatr. Jest to fundamentalna cecha gontów bitumicznych, a nie ich wada powstała podczas produkcji i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne zdmuchnięcia lub uszkodzenia spowodowane przez wiatr, które wystąpiły przed osiągnięciem Uszczelnienia Termicznego. Jednakże po osiągnięciu Uszczelnienia Termicznego gonty bitumiczne będą objęte niniejszą gwarancją w przypadku wystąpienia zdmuchnięcia z dachu lub uszkodzenia wywołanego wiatrem o sile nieprzekraczającej poziomów wymienionych w tabeli znajdującej się na końcu niniejszej gwarancji. **GWARANCJA NA WYPADEK ZDMUCHNIĘCIA LUB USZKODZENIA WYWOŁANEGO WIATREM OBOWIĄZUJE PRZEZ OKRES PIĘTNASTU (15) LAT DLA GONTÓW BITUMICZNYCH OBJĘTYCH GWARANCJĄ DOŻYWNIA I PIĘCIU (5) LAT DLA WSZYSTKICH INNYCH GONTÓW BITUMICZNYCH, LICZONY OD DATY PIERWSZEJ INSTALACJI.** Owens Corning będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie za uzasadniony koszt wymiany zdmuchniętych gontów (włącznie z materiałem i robocizną) oraz uzasadniony koszt ręcznego uszczelnienia nieuszczelnionych gontów bitumicznych ch pozostających ch na dachu.
- A co z odpornością na algi** - Jeżeli zakupione gonty bitumiczne nie były konkretnie oznaczone jako „Algae Resistant” (AR - odporne na algi), wtedy wszelkie odbarwienia spowodowane przez algi nie są objęte niniejszą gwarancją zgodnie z wyjaśnieniem w poniższej sekcji „**A co, jeżeli nie są objęte gwarancją**”. Jednakże jeżeli zakupione zostały gonty AR, są one objęte gwarancją przeciwko brązowoczarnej plamom spowodowanej przez rozwój sinic (głównie przez sinicę *Gloeocapsa*) przez okres opisany w tabeli na końcu niniejszej gwarancji (gwarancja proporcjonalna po okresie pierwszy ch 12 miesięcy) liczonej od daty instalacji (Okres Gwarancji AR). Gwarancja nasza nie obejmuje efektów rozwoju innych ch organizmów takich jak pleśń, liszaj i zielenice. Jeżeli brązowo-czarne zaplamienie zajdzie w czasie Okresu Gwarancji AR, będą przysługujące następujące środki zaradcze:
  - Środek zaradczy w przypadku rozwoju sinic** - Jeżeli gonty bitumiczne AR zostaną odbarwione przez rozwój sinic w ciągu pierwszy ch dwunastu (12) miesięcy Okresu Gwarancyjnego AR, pokryjemy koszt włącznie z robocizną (koszt ten nie może przekroczyć kosztu początkowego gontów bitumicznych ch AR i kosztu początkowej instalacji) według uzasadnionej oceny dokonanej przez Owens Corning, w celu naprawy, wymiany lub odzyskania dotkniętych ch gontów AR przy pewnych ograniczeniach. Nie pokryjemy kosztu żadnych ch materiałów spodnich, obróbki blacharskiej, uszczelnień lub innych ch prac związanych ch. Nie pokryjemy również kosztu zdjęcia lub utylizacji gontów bitumicznych ch AR. Na potrzeby niniejszej gwarancji dla gontów bitumicznych ch AR wykorzystywanej powyżej termin „naprawa” dotyczy czy szczenia lub innego sposobu usunięcia wszelkiego rozwoju sinic z dotkniętych ch gontów bitumicznych ch AR. Decyzję czy gonty bitumiczne AR powinny być naprawione, wymienione lub odzyskane podejmiemy wyłącznie Owens Corning.
  - Gwarancja proporcjonalna** - Jeżeli gonty bitumiczne AR sa zainstalowane dłużej niż dwanaście (12) miesięcy, koszty robocizny nie zostaną pokryte, a zobowiązanie wynikające z gwarancji zostanie zmniejszone proporcjonalnie do liczby miesięcy użytkowania do daty zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Na przykład: jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone w ostatnim miesiącu piętego (5.) roku gwarancji AR (tj. w 60. miesiącu), a długość Okresu Gwarancyjnego AR wynosi dziesięć (10) lat (tj. 120 miesięcy), nie pokryjemy kosztu robocizny, ale pokryjemy 60/120 uzasadnionego kosztu materiału dotkniętych ch gontów bitumicznych ch AR (koszt taki nie może przekroczyć 60/120 kosztu materiału w momencie zakupu gontów bitumicznych ch AR).

# DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: Niniejsza Gwarancja Ograniczona obowiązuje dla wszystkich gontów bitumicznych Owens Corning™ zainstalowanych po 24.01.2011 r.

## Możliwość przeniesienia niniejszej Gwarancji (Uwaga: w oparciu o datę pierwszej instalacji)

Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji można przenieść jeden raz w którymkolwiek momencie obowiązywania gwarancji. W tym celu nowy właściciel domu musi wypełnić i odesłać załączoną Kartę Przeniesienia Gwarancji w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty przeniesienia własności nieruchomości. W tym samym momencie przekazany musi zostać dowód zakupu gontów bitumicznych Owens Corning™ oraz data instalacji. Jeżeli przeniesienie ma miejsce w okresie bezpłatnej gwarancji *Tru PROtection* (patrz „Tabela informacji o gwarancji ograniczonej”), drugi właściciel posiada takie same uprawnienia gwarancyjne jak pierwszy właściciel. Jeżeli przeniesienie ma miejsce po zakończeniu okresu bezpłatnej gwarancji *Tru PROtection* (patrz „Tabela informacji o gwarancji ograniczonej”), reszta niniejszej gwarancji podlega redukcji do okresu dwóch (2) lat od zmiany właściciela. Jeżeli wystąpi defekt produkcyjny powodujący przeciek podczas tego okresu dwóch (2) lat, wyłączenie odpowiedzialności na rzecz drugiego właściciela będzie oparte wyłącznie na uzasadnionym koszcie wyminy gontów bitumicznych pomniejszonym o kwotę wynikającą z okresu użytkowania gontów bitumicznych przez pierwszego i drugiego właściciela domu liczonego od daty instalacji do daty roszczenia.

## Co nie jest objęte gwarancją

Nasza gwarancja nie obejmuje uszkodzenia gontów spowodowanego jakiegokolwiek przychylną w różnie w niej niewymienioną. Po opuszczeniu naszej fabryki gonty podlegają warunkom i manipulacji poza naszą kontrolą, które mogą wpłynąć na ich własności użytkowe. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych problemów związanych z niewydolnymi gontami bitumicznymi lub spiętrzeniem lodu powymienionym lub manipulacją poza naszą kontrolą. Niektóre przykłady warunków nieobjętych niniejszą gwarancją to:

- Akty Siły Wyższej takie jak grad, silne burze (huragany) lub wiatry o prędkości przekraczającej maksymalną prędkość wiatru wymienioną w tabeli znajdującej się na końcu niniejszej gwarancji lub spiętrzenie lodu powymienionym obszarze pokrytego przez uszczelnienia i bariery przeciwko podciekaniu.
- Uszkodzenie lub defekt gontów powstały w wyniku uszkodzenia lub defektu spodniej konstrukcji dachu.
- Ruch pieszy na dachu lub uszkodzenia spowodowane obiektami (np. gałęziami drzewa) spadającymi na dach.
- Niewłaściwa lub wadliwa instalacja gontów bitumicznych - instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami instalacji i lokalnie obowiązującymi prawem budowlanym.
- Zacienienie lub zmiany kolorów gontów bitumicznych albo odbarwienie spowodowane przez algi, grzyby, lizaje lub sinice (o ile nie są objęte gwarancją zgodnie z powyższą sekcją „A co z odpornością na algi”).
- Niewystarczająca wentylacja lub drenaż dachu. Zastosowanie mogą mieć pewne wyjątki. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem +1-800-ROOFING.
- Osiadanie budynku, wyboczenie lub pęknięcie powierzchni, na której zainstalowane są gonty bitumiczne.
- Uszkodzenie gontów spowodowane modyfikacjami dokonanymi po zakończeniu ich instalacji włącznie ze zmianami strukturalnymi, instalacją sprzętu, malowaniem lub stosowaniem rozтворów czy szczęk, powłok albo innymi modyfikacjami.
- Niewłaściwe przechowywanie, manipulacja lub inne warunki poza naszą kontrolą.
- Uszkodzenia spowodowane przez jakiegokolwiek gonty bitumiczne innych firm albo koszt ich naprawy lub wymiany.
- Niewłaściwie zaprojektowane lub zainstalowane rynny lub układy spustowe ornynowania.
- Wszelkie poniesione koszty, które nie zostały wcześniej autoryzowane przez Owens Corning™.

## Wariacje wymiennych gontów

W wyniku naszych nieustających wysiłków zmierzających do ulepszenia i wzmocnienia naszej linii produktowej gontów bitumicznych musimy zastrzec sobie prawo do wycofania z produkcji lub modyfikowania naszych gontów włącznie z ich kolorami. Nie ponosimy odpowiedzialności za przysyłane roszczenia gwarancyjne, w których gonty bitumiczne dostarczone na wymianę będą różniły się kolorem z powodu normalnego starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych lub zmian w naszej linii produktowej. Trzeba zrozumieć, że jeżeli wymienimy jakiegokolwiek gonty bitumiczne w ramach niniejszej gwarancji, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia gontów zamiennych, które są porównywalne do oryginalnie zakupionych wyłącznie jeżeli chodzi o ich ilość i cenę.

## Płatność

Zgodnie z warunkami niniejszej Gwarancji Ograniczonej dla dachowych gontów bitumicznych wybór sposobu płatności należy całkowicie do Owens Corning i może być dokonany w formie kombinacji wpłaty gotówkowej i/lub kredytu na materiał u istniejącego dostawcy materiałów pokryć dachowych Owens Corning™. Uwaga: proporcjonalnie dzielony koszt materiału zostanie określony na podstawie kosztu gontów bitumicznych w momencie ich pierwotnego zakupu.

## Proces roszczeń

W celu zgłoszenia roszczenia w ramach niniejszej gwarancji należy uczynić to w okresie trzydziestu (30) dni od wykrycia problemu.

## Ograniczenia

NINIEJSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WARUNKI I OŚWIADCZENIA JAWNE LUB DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI WARTOŚCI I JAKOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA WYNIKAJĄCYMI Z USTAW, PRAWA LUB UDZIAŁÓW I JEST OGRANICZONA DŁUGOŚCIĄ JAWNEJ GWARANCJI PODANĄ WYŻEJ, O ILE KRÓTSZY OKRES JEST DOPUSZCZONY PRZEZ PRAWO.

NINIEJSZA PISEMNA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ OD OWENS CORNING I STANOWI WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY DLA KAŻDEGO WŁAŚCICIELA GONTÓW BITUMICZNYCH OWENS CORNING™. OWENS CORNING NIE SKŁADA INNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU POZA TYMI JAWNIE WYRAŻONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

ŚRODEK ZARADCZY W PRZYPADKU WADLIWYCH GONTÓW BITUMICZNYCH JEST W PEŁNI OPISANY WE WCZEŚNIEJSZEJ SEKCJI „JAK DŁUGI JEST OKRES GWARANCJI”. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJI NIE OBEJMUJĄ NICZEGO POZA TYM, CO ZOSTAŁO OPISANE W TEJ SEKCJI, O ILE NIE OBEJMUJE TEGO OPCJONALNA GWARANCJA\* „OWENS CORNING™ PREFERRED PROTECTION”. NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WŁĄCZNIE Z USZKODZENIEM BUDYNKU LUB JEGO ZAWARTOŚCI CZY ZA NARUSZENIE WARUNKÓW GWARANCJI, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA LUB INNE ROSZCZENIA DELIKTOWE ALBO Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY.

Niektóre stany i państwa nie dopuszczają ograniczeń dotyczących okresu trwania gwarancji domniemanej i/lub nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub następczych, dlatego w dany przy padku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi konkretne prawa, ale mogą mieć zastosowanie również inne prawa w zależności od stanu lub państwa.

\* W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz gwarancje ograniczone *Preferred Protection* i *Platinum Promise*, ograniczenia i wymagania. Podlega zmianie bez powiadomienia.

## Tabela informacji o gwarancji ograniczonej

	Długość okresu gwarancji	Okres bezpłatny Tru PROtection®	Ochrona gwarancji wiatrowej	Długość gwarancji wiatrowej	Długość gwarancji odporności na algi
Berkshire†	Doży wotnia	10 lat	110/130 mph**	15 lat	15 lat
Woodmoor®	Doży wotnia	10 lat	110/130 mph**	15 lat	10 lat
Woodcrest®	Doży wotnia	10 lat	110/130 mph**	15 lat	10 lat
WeatherGuard® HP‡	Doży wotnia	10 lat	130 mph	15 lat	10 lat
Duration® Premium	Doży wotnia	10 lat	130 mph	15 lat	10 lat
Duration®	Doży wotnia	10 lat	130 mph	15 lat	10 lat
Oakridge®	Doży wotnia	10 lat	110/130 mph**	15 lat	10 lat
Supreme®	25 lat	5 lat	60 mph	5 lat	10 lat
Classic®	20 lat	3 lata	60 mph	5 lat	10 lat
Gonty odporne na algi (AR)					

UWAGA: Przy właściwej instalacji, warunki gwarancji dla gontów bitumicznych Owens Corning™ Hip & Ridge będą zgodne z odpowiednimi dachowymi gontami bitumicznymi. (W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz konkretne instrukcje instalacji gontów bitumicznych Owens Corning™ Hip & Ridge.)

† Berkshire® Hip & Ridge jest wy magane przez 15-letnią Ograniczoną Gwarancję Odporności na Algi

‡ WeatherGuard® HP Hip & Ridge jest wy magane do wypełnienia warunków systemu pokrycia dachowego odpornego na uderzenia wg UL 2218 Klasa IV

\*\* 130 mph ma zastosowanie wyłącznie przy instalacji 6-gwoździowej zgodnie z instrukcją instalacji.

\*\*\* 130 mph ma zastosowanie wyłącznie przy instalacji 6-gwoździowej i produktami Owens Corning Starter Shingle wzdłuż okapów i krawędzi szczytowych zgodnie z instrukcją instalacji

Nazwa wykonawcy	Data instalacji		
Adres			
Miasto	Stan	Kod pocztowy	
Numer telefonu			

**Niniejszą kartę należy w wypełnić w momencie przeniesienia gw arancji.**

Data pierw szej instalacji: \_\_\_\_\_

Pierw szy właściciel: \_\_\_\_\_

Nr tel. do pracy: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Nr tel. domow ego: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Nazw a zainstalow anych gontów Owens Corning: \_\_\_\_\_

Adres nieruchomości: \_\_\_\_\_

**Niniejszą kartę należy przesłać wraz z dowodem zakupu do:**

Ow ens Corning Roofing &amp; Asphalt, LLC

Attn: Roofing Warranty Administrator

One Ow ens Corning Pkw y

PO Box 10014

Toledo, OH 43699-0014, USA

**Przeniesiono na rzecz:**

Data przeniesienia w łasności nieruchomości: \_\_\_\_\_

Now y właściciel: \_\_\_\_\_

Nr tel. do pracy: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Nr tel. domow ego: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Złożył: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

 Załączony jest dow ód zakupu i data instalacji

Kartę Przeniesienia Gw arancji należy odesłać w okresie sześćdziesięciu dni (60) od daty przeniesienia w łasności nieruchomości.

W przypadku pytań związanychz przeniesieniemgw arancji prosimy o kontakt pod numerem +1-800-ROOFING.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod numerem +1-800-GET-PINK® lub wzytę na naszej wtrynie internetowej pod adresem <http://www.roofing.owenscorning.com>. ©2011 Owens Corning.**Wypełnienie niniejszej karty rejestracyjnej jest opcjonalne.**

Data pierw szej instalacji: \_\_\_\_\_

Pierw szy właściciel: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Stan: \_\_\_\_\_ Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Nr tel. do pracy: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Nr tel. domow ego: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Podpis w łasciciela: \_\_\_\_\_

Nazw a Wykonawcy/Instalatora: \_\_\_\_\_

**Uw aga:** Prosimy o zachow anie dowodu zakupu i daty instalacji na w ypadek przyszłego przeniesienia niniejszej gw arancji.**Rejestracja produktu Owens Corning™:**

Nazw a zainstalow anych gontów Owens Corning: \_\_\_\_\_

Nazw a koloru: \_\_\_\_\_

Liczba zakupionych kw adratów: \_\_\_\_\_

Czy nowe pokrycie zainstalowano na istniejących gontach bitumicznych?

 tak  nie  nie wiemJeżeli nie, to czy zainstalowano podkład dachowy?  tak  nie  nie wiem**Inne zainstalowane produkty Owens Corning™:** tak nie nie wiemProdukty wentylacyjne VentSure®:   Owens Corning™ Hip & Ridge z uszczelniaczem:   Podkład dachowy Owens Corning™:   Wodoszczelny podkład dachowy WeatherLock®:   

Inne produkty Owens Corning™: \_\_\_\_\_

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod numerem +1-800-GET-PINK® lub wzytę na naszej wtrynie internetowej pod adresem <http://www.roofing.owenscorning.com>. ©2011 Owens Corning.



**OWENS CORNING**  
**ROOFING AND ASPHALT, LLC**  
ONE OWENS CORNING PARKWAY  
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-GET-PINK®

[www.roofing.owenscorning.com](http://www.roofing.owenscorning.com)

INNOVATIONS FOR LIVING®

Pub. nr 10013920. Wydrukowano w USA w marcu 2011 r. THE PINK PANTHER™ & © 1964–2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kolor RÓŻOWY jest zarejestrowany m znakiem towarowym Owens Corning. ©2011 Owens Corning.

